

MEMORY OF CERIM



Retro-flavoured geometrical patterns, neutral colours and pastel tones: the memory of the past regenerated in a contemporary twist. The recovery of old majolica, allow to combine different designs and achieve amazing graphic effects.

Géométries de style rétro, couleurs neutres et tons pastel, la mémoire du passé se régénère sous forme contemporaine. La récupération de vieilles faïences permet de mélanger des dessins différents avec des effets graphiques surprenants.

Neutrale farben von zartem, nordisch inspiriertem design, aber auch altholz von starken farbkontrasten: wooden tile ist ausdruck der vielschichtigkeit des heutigen geschmacks mit seinen auffallenden kombinationen, dichte atmosphären, in denen der lauf der zeit ausdrucksstarke oberflächen Erschafft.

Geometrías con sabor retrò, colores neutros y tonos pastel, la Memoria del pasado se regenera en clave contemporánea. Recuperar antiguas mayólicas permite mezclar dibujos Diferentes con efectos gráficos sorprendentes.

Геометрия в духе ретро, нейтральные цвета и пастельные тона возрождают воспоминания о прошлом в современном ключе. Возвращение старой майолики позволяет сочетать различные рисунки, добиваясь поразительных графических эффектов.

MEMORY OFFCERIM

Geometrie dal sapore retrò, colori neutri e toni pastello, la memoria del passato si rigenera in chiave contemporanea. Il recupero delle vecchie maioliche permette di miscelare disegni diversi con sorprendenti effetti grafici.



memory noir - blanc

MEMORY OF CERIM

FLOOR: MEMORY NOIR 50x50





MEMORY OF CERIM

WALL: DÉCOR LIBERTY BLANC 20x20 - FLOOR: MEMORY NOIR 50x50



MEMORY OF CERIM

FLOOR: MEMORY BLANC 33,3x33,3 - DÉCOR MIX BLANC 33,3x33,3



MEMORY OF CERIM

WALL: DÉCOR LIBERTY BLANC 20x20 - FLOOR: MEMORY BLANC 33,3x33,3







MEMORY OF CERIM

WALL: MEMORY NOIR MATTA 2x20 - MEMORY BLANC 20x20 - MEMORY NOIR ALZATA 12,5x20 - DÉCOR LIBERTY NOIR 20x20
FLOOR: MEMORY NOIR 33,3x33,3 - DÉCOR NOIR MIX 33,3x33,3

memory ambre

MEMORY OF CERIM

FLOOR: MEMORY AMBRE 50x50







MEMORY OF CERIM

FLOOR: MEMORY AMBRE 50x50




MEMORY OF CERIM

FLOOR: MEMORY AMBRE 50x50







MEMORY OF CERIM

WALL: MEMORY AMBRE 20x20 - DÉCOR LIBERTY AMBRE 20x20 - MOSAICO AMBRE 33,3x33,3 - FLOOR: MEMORY AMBRE 33,3x33,3



MEMORY OF CERIM

WALL: MEMORY AMBRE 20x20 - DÉCOR LIBERTY AMBRE 20x20 - MOSAICO AMBRE 33,3x33,3



memory blanc

MEMORY OF CERIM

WALL: DÉCOR LIBERTY BLANC 20x20 - MEMORY BLANC 20x20 - MEMORY BLANC CAPITELLO 4x20 - MEMORY BLANC MATTIA 2x20 - MEMORY BLANC ALZATA 12,5x20
FLOOR: MEMORY NOIR 33,3x33,3







MEMORY OF CERIM

WALL: DÉCOR LIBERTY BLANC 20x20 - MEMORY BLANC 20x20 - MEMORY BLANC CAPITELLO 4x20 - MEMORY BLANC MATTIA 2x20 - MEMORY BLANC ALZATA 12,5x20
FLOOR: MEMORY NOIR 33,3x33,3




MEMORY OF CERIM

WALL: DÉCOR LIBERTY BLANC 20x20







MEMORY OF CERIM

WALL: DÉCOR LIBERTY BLANC 20x20 - MEMORY BLANC 20x20 - MEMORY BLANC CAPTELLO 4x20 - MEMORY BLANC MATTITA 2x20
FLOOR: MEMORY NOIR 33,3x33,3



MEMORY OF CERIM

WALL: DÉCOR LIBERTY BLANC 20x20 - MEMORY BLANC 20x20 - MEMORY BLANC CAPITELLO 4x20 - MEMORY BLANC MATTIA 2x20 - MEMORY BLANC ALZATA 12,5x20
FLOOR: MEMORY NOIR 33,3x33,3






MEMORY OF CERIM

WALL: DÉCOR LIBERTY BLANC 20x20 - MEMORY BLANC 20x20 - MEMORY BLANC CAPITELLO 4x20 - MEMORY BLANC MATITA 2x20 - MEMORY BLANC ALZATA 12,5x20
FLOOR: MEMORY NOIR 33,3x33,3







MEMORY OF CERIM

WALL: DÉCOR LIBERTY BLANC 20x20

memory blanc



memory ambre



MEMORY OF CERIM

memory jaune



memory rouge



MEMORY OF CERIM

memory bleu



memory noir



MEMORY OF CERIM

MEMORY OF CERIM - RIVESTIMENTO/PAVIMENTO

Wall /Floor - Faïence /Sol - Wandfliese /Bodenfliese - Revestimiento /Pavimento - облицовочная плитка / Напольная

Gres porcellanato smaltato - glazed porcelain stoneware - gres cérame émaillé - glasierte feinsteinzeug - gres porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит

Pasta bianca - white body - pâte blanche - weißscherbige - pasta blanca - Белая паста*

spessore
10mm



MEMORY BLANC 741761
20x20 (7^{7/8}"x7^{7/8}")



MEMORY BLANC ALZATA* 742356
12,5x20 (5"x7^{7/8}")



MEMORY BLANC CAPITELLO* 742361
4x20 (1^{1/2}"x7^{7/8}")



MEMORY BLANC MATITA* 742355
2x20 (3/4"x7^{7/8}")



DÉCOR LIBERTY BLANC 741770
20x20 (7^{7/8}"x7^{7/8}")



MEMORY AMBRE 741762
20x20 (7^{7/8}"x7^{7/8}")



MEMORY AMBRE ALZATA* 742357
12,5x20 (5"x7^{7/8}")



MEMORY AMBRE CAPITELLO* 742362
4x20 (1^{1/2}"x7^{7/8}")



MEMORY AMBRE MATITA* 742366
2x20 (3/4"x7^{7/8}")



DÉCOR LIBERTY AMBRE 741773
20x20 (7^{7/8}"x7^{7/8}")



MEMORY JAUNE 741766
20x20 (7/8"x7/8")



MEMORY JAUNE ALZATA* 742053
12,5x20 (5"x7/8")



MEMORY JAUNE CAPITELLO* 742363
4x20 (1 1/2"x7/8")



MEMORY JAUNE MATITA* 742367
2x20 (3/4"x7/8")



DÉCOR LIBERTY JAUNE 741775
20x20 (7/8"x7/8")



MEMORY ROUGE 741764
20x20 (7/8"x7/8")



MEMORY ROUGE ALZATA* 742358
12,5x20 (5"x7/8")



MEMORY ROUGE CAPITELLO* 742364
4x20 (1 1/2"x7/8")



MEMORY ROUGE MATITA* 742118
2x20 (3/4"x7/8")



DÉCOR LIBERTY ROUGE 741774
20x20 (7/8"x7/8")

MEMORY OF CERIM - RIVESTIMENTO/PAVIMENTO

Wall /Floor - Faïence /Sol - Wandfliese /Bodenfliese - Revestimiento /Pavimento - облицовочная плитка / Напольная

Gres porcellanato smaltato - glazed porcelain stoneware - gres cérame émaillé - glasierte feinsteinzeug - gres porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит

Pasta bianca - white body - pâte blanche - weißscherbige - pasta blanca - Белая паста*

spessore
10mm



MEMORY BLEU 741763
20x20 (7^{1/8}"x7^{1/8}")




MEMORY BLEU ALZATA* 742359
12,5x20 (5"x7^{1/8}")



MEMORY BLEU CAPITELLO* 742054
4x20 (1^{1/2}"x7^{1/8}")



MEMORY BLEU MATITA* 742368
2x20 (3/4"x7^{1/8}")




DÉCOR LIBERTY BLEU 741771
20x20 (7^{1/8}"x7^{1/8}")



MEMORY NOIR 741743
20x20 (7^{1/8}"x7^{1/8}")










MEMORY NOIR ALZATA* 742360
12,5x20 (5"x7^{1/8}")



MEMORY NOIR CAPITELLO* 742365
4x20 (1^{1/2}"x7^{1/8}")



MEMORY NOIR MATITA* 742369
2x20 (3/4"x7^{1/8}")



DÉCOR LIBERTY NOIR 741772
20x20 (7^{1/8}"x7^{1/8}")

MEMORY OF CERIM - PAVIMENTO

Floor - Sol - Bodenfliese - Pavimento - Напольная

Gres porcellanato smaltato - glazed porcelain stoneware - gres cérame émaillé - glasierte feinsteinzeug - gres porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит

spessore
10mm



MEMORY BLANC 741759
50x50 (19^{5/8}x19^{5/8})



MEMORY BLANC 742052
7,5x33,3 (3"x13")



MEMORY BLANC 741753
33,3x33,3 (13"x13")



MEMORY BLANC MOS - RE 742051
33,3x33,3 (13"x13")



BLANC DÉCOR MIX 741756
33,3x33,3 (13"x13")



MEMORY AMBRE 741760
50x50 (19^{5/8}x19^{5/8})



MEMORY AMBRE 742116
7,5x33,3 (3"x13")



MEMORY AMBRE 741754
33,3x33,3 (13"x13")



MEMORY AMBRE MOS - RE 742371
33,3x33,3 (13"x13")



AMBRE DÉCOR MIX 741757
33,3x33,3 (13"x13")



MEMORY OF CERIM - PAVIMENTO

Floor - Sol - Bodenfliese - Pavimento - Напольная

Gres porcellanato smaltato - glazed porcelain stoneware - gres cérame émaillé - glasierte feinsteinzeug - gres porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит

spessore
10mm




MEMORY NOIR 741758
50x50 (19^{5/8}"x19^{5/8}"



MEMORY NOIR 742117
7,5x33,3 (3"x13")




MEMORY NOIR 741744
33,3x33,3 (13"x13")



MEMORY NOIR MOS - RE 742372
33,3x33,3 (13"x13")



NOIR DÉCOR MIX 741755
33,3x33,3 (13"x13")



Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	MATITA 2x20 (3/4"x7 ^{7/8} "	CAPITELLO 4x20 (1 ^{1/2} "x7 ^{7/8} "	ALZATA 12,5x20 (5"x7 ^{7/8} "	BATTISCOPA 8x33,3 (3"x13")	TORELLO 4x33,3 (1 ^{1/2} "x13")	TORELLO ANG COMP/2 4x33,3 (1 ^{1/2} "x13")	QUARTER ROUND 1x20 (3/8"x7 ^{7/8} "	QUARTER ROUND ANGOLO 1x20 (3/8"x7 ^{7/8} "
								
MEMORY BLANC	742355	742361	742356	742045	742046	742047	750050	750051
MEMORY AMBRE	742366	742362	742357	742119	742126	742128	750053	750055
MEMORY JAUNE	742367	742363	742053	-	-	-	-	-
MEMORY ROUGE	742118	742364	742358	-	-	-	-	-
MEMORY BLEU	742368	742054	742359	-	-	-	-	-
MEMORY NOIR	742369	742365	742360	742120	742127	742129	750054	750056



GRIGLIA POSA
TORELLO 38762

Indicazioni per il montaggio (gradino o piano lavoro).
Assembly instructions (step or worktable).
Conseils pour la pose (marche ou plan de travail).
Anleitungen für die Montage (Stufe oder Arbeitsflächen).
Indicaciones para el montaje (escalón o plan trabajo).
Указания по монтажу (ступень или столешница).

MEMORY OF CERIM - IGIENE E PULIZIA

PULIZIA DURANTE LA POSA.

Nel caso si utilizzi stucco cementizio per riempire le fughe, rimuoverne i residui prima che si induriscano completamente. Nel caso in cui restino ancora tracce di sporco, ricorrere a un detergente a base acida tra quelli disponibili sul mercato. Non utilizzare mai acidi puri o detergenti acidi troppo aggressivi, perché rischiano di intaccare il sigillante delle fughe.

PULIZIA ORDINARIA.

Per una pulizia generale, spazzare il pavimento o passare l'aspirapolvere per rimuovere sporco o altri residui. In seguito, lavare il pavimento con uno straccio inumidito da una soluzione a base di acqua calda e un detergente multiuso. Non utilizzare per la pulizia sostanze acide o basiche ad alta concentrazione, ma ricorrere sempre a soluzioni diluite. Le procedure di pulizia qui descritte sono adatte anche per rivestimenti e pezzi speciali.

CLEANING DURING LAYING.

If cement grouts are used, remove all residues before completely set. If some traces of dirt are still left, use an acid detergent of the kind available on the market. Never use pure acids or over-strong acid detergents because they may damage the grout.

ROUTINE CLEANING.

For general cleaning, brush the floor or use a vacuum cleaner to remove dirt or other residues. Afterwards, wash the floor with a cloth wet with a solution of a multipurpose detergent in hot water. Never clean with highly concentrated acids or bases; always use diluted solutions. The cleaning procedures described above also apply for wall tiles and trims.

NETTOYAGE PENDANT LA POSE.

Si l'on utilise du mortier-colle pour remplir les joints, enlever les résidus avant leur durcissement. S'il reste encore des traces de saleté, nettoyer avec un nettoyant à base acide que vous choisirez parmi ceux disponibles sur le marché. Ne jamais utiliser d'acides purs ou de détergents acides trop agressifs, car ils risquent d'attaquer le produit de jointoiement.

NETTOYAGE ORDINAIRE.

Pour un nettoyage général, balayer le carrelage ou passer l'aspirateur afin d'enlever la saleté ou d'autres résidus. Puis, laver le carrelage avec une serpillière trempée dans de l'eau chaude additionnée d'un détergent multi-usage. Ne pas utiliser de substances acides ou basiques à forte concentration, mais toujours des solutions diluées. Les procédures de nettoyage décrites ci-après sont également adaptées pour les revêtements et les carreaux spéciaux.

REINIGUNG WÄHREND DES VERLEGENS.

Falls zur Verfügung eine zementhaltige Fugenmasse verwendet wird, müssen die Rückstände entfernt werden, bevor sie vollständig härten. Falls noch Schmutzspuren zurückbleiben, einen handelsüblichen Reiniger auf Säurebasis verwenden. Nie unverdünnte Säuren oder zu aggressive einiger benutzen, da sie die Fugenmasse angreifen können.

NORMALE REINIGUNG.

Für eine normale Bodenreinigung den Schmutz oder sonstige Verunreinigungen mit einem Besen oder Staubsauger entfernen. Dann den Boden mit einem Lappen und einer Lösung aus heißem Wasser und Mehrzweckreiniger wischen. Keine hochkonzentrierten säure- oder laugenhaltige Reinigungsmittel, sondern immer verdünnte Lösungen verwenden. Die hier beschriebenen Reinigungsvorgänge eignen sich auch für Wandfliesen und Fornteile.

LIMPIEZA DURANTE LA COLOCACIÓN.

Si se ha usado masillado de cemento para llenar las juntas, quitar los residuos antes de que se endurezcan completamente. En caso de que sigan quedando restos de suciedad, recurrir a un detergente de base ácida de los que existen en el mercado. No utilizar nunca ácidos puros ni detergentes ácidos demasiado agresivos, pues podrían corroer el sellador de las juntas.

LIMPIEZA ORDINARIA.

Para una limpieza general, barrer el suelo o pasar la aspiradora con el fin de eliminar la suciedad u otros residuos, después limpiar con un trapo ligeramente humedecido con una solución a base de agua caliente y un detergente multiuso. Para la limpieza, no utilizar sustancias ácidas ni básicas muy concentradas: emplear siempre soluciones diluidas. Los métodos de limpieza que se acaban de describir valen también para la limpieza de los revestimientos y las piezas especiales.

ЧИСТКА ВО ВРЕМЯ УКЛАДКИ.

Если используется цементный раствор для заполнения швов, удалите его остатки до полного отвердевания. Если останутся следы загрязнения, используйте имеющееся, продающееся средство на кислотной основе. Ни в коем случае не используйте кислоты в чистом виде или слишком агрессивные моющие средства на кислотной основе, потому что они могут повредить швы.

ОБЫЧНАЯ ЧИСТКА.

Для общей уборки подметите пол или очистите его пылесосом для удаления грязи и других остатков. После этого вымойте пол тряпкой, смоченной раствором из теплой воды и универсального моющего средства. Ни в коем случае не пользуйтесь для чистки высококонцентрированными кислотными или щелочными веществами, всегда используйте разбавленные растворы. Описанные выше процедуры чистки пригодны также для облицовочной плитки и специальных изделий.

MEMORY OF CERIM - CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical data / Características técnicas / Technische Daten Características técnicas / Технические характеристики

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN STONWARE - GRES CÉRAME ÉMAILLÉ - GLASIERTE FEINSTEINZEUG - GRES PORCELÁNICO ESMALTADO - Фарфоровый керамогранит						
Caratteristiche di qualità secondo i tests di controllo previsti dalle norme EN 14411 appendice G gruppo Bla GL Quality characteristics according to the inspection tests envisaged by standard EN 14411 appendix G group Bla GL Caractéristiques de qualité selon les tests de contrôle prévus par les normes EN 14411 appendice G groupe Bla GL Qualitätsseigenschaften gemäß den Kontrolltests der Normen EN 14411, Anhang G Gruppe Bla GL Características de calidad según los ensayos previstos por las normas EN 14411 apéndice G grupo Bla GL Характеристики качества согласно контрольным испытаниям, предусмотренным нормами EN 14411, приложение G, группа Bla GL	PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION ТРЕБОВАНИЕ			RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA СТАНДАРТ	
	7cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm				
	(mm)	(%)	(mm)			
Lunghezza e larghezza (deviazione ammissibile dalla dimensione di fabbricazione) Length and width (admitted tolerance from factory size) Longueur et largeur (tolérance admissible de la dimension de fabrication) Länge und Breite (zulässige Abweichung von den Fabrikationsabmessungen) Longitud y anchura (desviación admisible respecto al tamaño de fabricación) Длина и ширина (допустимое отклонение от производственных размеров)	±0,9 mm	±0,6%	±2mm	±0,6%	ISO 10545-2	
Spessore: deviazione dello spessore medio di ogni piastrella dalle dimensioni di fabbricazione in % Thickness: average thickness tolerance, in % versus production dimension Épaisseur: écart de l'épaisseur moyenne pour chaque carreau par rapport aux dimensions de fabrication en % Dicke: abweichung der vom hersteller angegebenen stärke in % Espesor: desviación del espesor medio de cada azulejo respecto a las medidas de fabricación en % Толщина: отклонение средней толщины каждой плитки от производственного задания %	±0,5 mm	±5,0%	±0,5 mm	±5%		
Rettilinearità degli spigoli Straightness of edges / Rectitude des bords / Geradlinigkeit der Kanten Rectitud de las aristas / Прямолинейность кромок	±0,75 mm	±0,5%	±1,5 mm	±0,5%		
Ortogonalità in % / Orthogonality in % / Orthogonalité en % / Rechtwinkeligkeit in % / Ortogonalidad en % Прямоугольность %	±0,75 mm	±0,5%	±2,0 mm	±0,5%		
Planarità (curvatura del centro, dello spigolo e svergolamento) Flatness (curving in the middle, corner and warping) Planéité (courbure centrale, de l'arête et gauchissement) Ebenflächigkeit (Krümmung der mitte, der kante und verdwindung) Planitud (curvatura del centro, de la arista y abarquillamiento) Плоскость (изгиб центра, кромок и перекося)	±0,75 mm	±0,5%	±2,0 mm	±0,35%		
Qualità della superficie Surface quality / Qualité de la surface / Oberflächenqualität Calidad de la superficie de acabado / Качество поверхности	Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. El 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles min. 95% плитки не должны иметь видимых дефектов			CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
Massa d'acqua assorbita in % % Water absorption / Masse d'eau absorbée en % / Wasseraufnahme in % Masa de agua absorbida en % / Поглощенная масса воды %	E≤0,5%			valore medio 0,08%		ISO 10545-3
Forza di rottura in N (spessore ≥ 7,5 mm) Rupture force in N (thickness ≥ 7,5 mm) / Force de rupture en N (ép. ≥ 7,5 mm) Bruchkraft in N (dicke ≥ 7,5 mm) / Fuerza de rotura en N (gr. ≥ 7,5 mm) Разрушающее усилие в Н (толщ ≥ 7,5 mm)	1300 min			valore medio 3200 Newton		ISO 10545-4
Resistenza alla flessione in N/mm2 Bending strength N/mm2 / Résistance à la flexion N/mm2 Biegefestigkeit in N/mm2 / Resistencia a la flexión en N/mm2 Прочность при изгибе Н/мм2	35 min			valore medio 50 N/mm2		ISO 10545-4
Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion / Résistance à l'abrasion / Abriebfest Resistencia a la abrasión / Износостойкость	come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur entsprechend der herstellangaben tal como declara el fabricante Согласно заявлениям			Jaune classe 4 Blue classe 4 Rouge classe 3 Blanc classe 5 Noir classe 3 Ambre classe 4		ISO 10545-7
Resistenza al cavillo di piastrelle smaltate Glaze crazing resistance - Résistance au tressailage pour les carreaux émaillés Widerstand gegen Haarriß von glasierten Fliesen - Resistencia al cuarteado de los azulejos esmaltados Стойкость глазурованной плитки к образованию кракелюра	Richiesta / Required / Requisite / Gefordert Requerida / кребуется			Resiste - Résistant Résiste - Erfüllt Resiste - Стойкая	ISO 10545-11	
Resistenza alle macchie Resistance to staining / Résistance aux taches / Fleckenabweisend Resistencia a las manchas / Устойчивость к образованию пятен	Classe 3 min			Classe 4	ISO 10545-14	
Resistenza agli sbalzi termici / Thermal shocks resistant Résistance aux variations thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia al choque térmico / Стойкость к перепадам температуры	-			Resiste - Résistant Résiste - Erfüllt Resiste - Стойкая	ISO 10545-9	
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed additivi per piscine Resistance to house and swimming pool chemicals Résistance aux produits d'emploi domestiques et additifs pour piscines Widerstand gegen Haushaltschemikalien, Badewasserzusätze Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y aditivos para piscinas Стойкость к бытовым химическим средствам и добавкам для бассейнов	GB min			GA	ISO 10545-13	
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. / Resistance to low concentrations of acids and alkalis. / Resistencia a bassas concentracions d'acides et alcalis. / Widerstand gegen niedrige konzentrationen von säuren und laugen. / Resistencia a bajas concentraciones de acidos y alcalis. / Стойкость к кислотам и щелочам с низкой концентрацией.	come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur entsprechend der herstellangaben tal como declara el fabricante Согласно заявлениям			GLB	ISO 10545-13	
Resistenza al gelo - frost resistance résistance au gel - frostsicherheit resistencia a la helada - Морозостойкость	Richiesta / Required / Requisite / Gefordert Requerida / кребуется			Resiste - Résistant Résiste - Erfüllt Resiste - Стойкая	ISO 10545-12	
Coefficiente d'attrito (scivolosità) - friction coefficient (slipperiness) - coefficient de friction (glissement) reibungskoeffizient (schlüpfriekheit) - coeficiente de anti deslizamiento - Коэффициент трения	-			R9	DIN 51130	
	-			>0,42 WET	DCOF (section 9.6 ANSI A 137.1 2012)	


FLORIM Ceramiche S.p.A Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italia 05 FLORIM 001
EN 14411:2012 Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption $E_b \leq 0,5\%$, for internal and external walls and floorings

Per informazioni relative ai dati tecnici su marcatura CE vedere il sito www.cerim.it
Please refer to our web site www.cerim.it for technical information related to CE labeling
Pour tout renseignement sur l'avis technique de la marque CE veuillez consulter le site www.cerim.it
Informationen bezüglich technischer Daten zur Beschriftung CE entnehmen Sie unserer Website www.cerim.it
Para informaciones relativas a las especificaciones técnicas sobre la marca CE, chequear el sitio www.cerim.it
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЪХ ЦЕННИМИ, ОТНОСЯЩИМИСЯ К МАРКИРОВКА "СЕ" ПРИНЦИПАЛНО НА СКАЖИТЕ www.cerim.it



Sistema di gestione della Qualità:
Certificato n°. 50 100 1271

Sistema di gestione dell'Ambiente:
Certificato n°. 50 100 100 74

Sistema di gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori:
Certificato n°. 11 100 802

Sistema di gestione dell'Energia:
Certificato n°. 12 340 47521

GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA - DEGREE OF COLOUR CHANGE - DEGRE DE VARIATION CHROMATIQUE - GRAD DER FARBABWEICHUNG - GRADO DE VARIACIÓN CROMÁTICA - СТЕПЕНЬ ХРОМАТИЧЕСКОГО ИЗМЕНЕНИЯ

 V1 LOW THE LEAST AMOUNT OF SHADE AND TEXTURE VARIATION ATTAINABLE IN NATURALLY FIRED CLAY PRODUCTS. Prodotto Monocromatico Produit Monochromatique Einfarbiges Produkt Producto Monocromático ОДНОЦВЕТНАЯ ПРОДУКЦИЯ	 V2 MODERATE LIGHT TO MODERATE SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON. Prodotto con leggera variazione cromatica Produit à légère variation chromatique Produkt mit leichter Farbnuance Producto con una pequeña variación cromática ПРОДУКЦИЯ С ЛЕГКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ	 V3 HIGH HIGH SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON. Prodotto con marcata variazione cromatica Produit à variation chromatique accentuée Produkt mit ausgeprägter Farbnuance Producto con evidente variación cromática ПРОДУКЦИЯ С ЯРКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ	 V4 RANDOM VERY HIGH SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON. Prodotto con forte variazione cromatica Produit à forte variation chromatique Produkt mit starker Farbnuance Producto con fuerte variación cromática ПРОДУКЦИЯ С СИЛЬНЫМИ ЦВЕТОВЫМИ
		MEMORY BLANC - MEMORY AMBRE - MEMORY JAUNE MEMORY ROUGE - MEMORY BLEU	MEMORY NOIR

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati. / Contents of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown. / Le contenu du catalogue est indicatif et non exhaustif en ce qui concerne graphiques, décors et couleurs indiquées. / Die Beschreibungen im Katalog sind indikativ und nicht allumfassend in Bezug auf Grafiken, Dekore und Farben. / El contenido de este catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a gráficas, decors y colores ilustrados. / Информация, содержащаяся в каталоге - ориентировочна а не исчерпывающа по поводу процитированных график, декоративных элементов и цветов.



**M E M O R Y
O F C E R I M**



MADE IN FLORIM

FLORIM CERAMICHE S.p.A.

Uffici Commerciali: Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy
Tel. 0536.840.911 - Fax 0536.844.072 - www.cerim.it